

Κατάλληλος υποψήφιος

Ποιος είναι κατάλληλος υποψήφιος για διαθλαστική επέμβαση με laser;

Θεωρητικά κάθε άνθρωπος που παρουσιάζει διαθλαστικές ανωμαλίες (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό) και επιθυμεί να απαλλαγεί από τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής έχει την δυνατότητα να υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση με excimer laser. Σε γενικές γραμμές τα διαθλαστικά σφάλματα σταθεροποιούνται σε ηλικία 18-21, επομένως καλός οiwνός θεωρείται, ο υποψήφιος για διαθλαστική χειρουργική, να έχει κλείσει τα 18 χρόνια ζωής. Σε τέτοιες περιπτώσεις η προεγχειρητική εκτίμηση είναι θεμελιώδης.

Ωστόσο υπάρχει και ένας αριθμός με αντενδείξεις όπως:

- Κερατόκωνος
- Γλαύκωμα
- Κερατοειδής πολύ μικρού πάχους
- Διάφορες κερατοειδικές λοιμώξεις
- Περίοδος εγκυμοσύνης (οι ορμονικές μεταβολές προκαλούν οφθαλμικές αλλαγές)
- Έντονη και συνεχής ξηροφθαλμία
- Σακχαρώδης διαβήτης
- Οφθαλμικός έρπητας
- Νοσήματα κολλαγόνου
- Σύνδρομο Sjogren
- Νευροπάθειες